

Cuestionario de evaluación sobre el riesgo de exposición al plomo en Idaho



El Cuestionario de evaluación sobre el riesgo de exposición al plomo en Idaho es una serie de preguntas específicas que se utilizan para determinar los posibles factores de riesgo de exposición al plomo y para identificar a los niños que deben realizarse un análisis de plomo en sangre.

Si alguna de las respuestas a las siguientes preguntas es “sí” o “no sé”, se recomienda realizar un análisis de los niveles de plomo en sangre. **El cuestionario sobre el riesgo de exposición al plomo no sustituye los análisis de sangre cuando así lo exige la ley** ([Centro de Servicios de Medicare y Medicaid, Manual de Medicaid, sección 5123.2.D1](#)).

1. ¿Su hijo tiene seguro de Medicaid?
2. ¿Le preocupa el desarrollo o el comportamiento de su hijo, por ejemplo, su agresividad, hiperactividad, déficit de atención, problemas de aprendizaje, trastornos de conducta o irritabilidad?
3. ¿Su hijo vive en o visita habitualmente una casa o edificio construido antes de 1978? Por ejemplo: guarderías (centros y guarderías en casas), colegios, casas de familiares como un abuelo, la casa de un amigo o vecino...
4. ¿Su hijo habitualmente pasa tiempo con un hermano, hermana, familiar (primo, tía o tío) o compañero de juegos que haya sufrido intoxicación por plomo en los últimos 6 meses?
5. ¿Su hijo vive o pasa tiempo con un adulto cuyo trabajo implique la exposición al plomo, como la pintura, soldadura, renovación o reparación de edificios, minería, plomería o trabajo con carrocería y reparación de automóviles, trabajo con baterías?
6. ¿Su hijo vive o pasa tiempo con un adulto cuyos pasatiempos puedan implicar la exposición al plomo, como la pesca, caza, campos de tiro, recarga de municiones, trabajo con antigüedades, cerámica o vidrios de colores?
7. ¿Su hijo vive cerca de una fundición, mina, planta de reciclaje de baterías o aeropuerto que pueda liberar plomo en la actualidad o que históricamente lo haya hecho?
8. ¿Su familia utiliza medicamentos tradicionales, remedios, cosméticos, polvos, especias o alimentos de otros países?

Sí	No Sé	No

- 9. ¿Su familia utiliza cerámica, vajilla o utensilios de cocina importados o antiguos para cocinar, comer o beber? Por ejemplo, ollas, ollas a presión, vasos de cristal emplomado y utensilios de peltre o latón.
- 10. ¿Su hijo come objetos no comestibles, como trozos de pintura o tierra?
- 11. ¿Su hijo recientemente visitó, o visita con frecuencia, alguna mina o molino histórico?

Sí	No Sé	No

Otras situaciones en las que debe recomendarse el análisis del plomo en sangre:

1. **Como parte del diagnóstico de problemas de desarrollo**, como retrasos en el crecimiento, el habla o el lenguaje.
2. **Como parte de la evaluación diagnóstica si un niño presenta signos o síntomas compatibles con intoxicación por plomo**, como irritabilidad, dolores de cabeza, vómitos, convulsiones u otros síntomas neurológicos, anemia, pérdida de apetito, dolor y calambres abdominales o estreñimiento.
3. **Si el niño ha comido un producto no comestible que pueda contener plomo**, como un juguete o una joya.
4. **Si el niño muestra un comportamiento de pica**, que es cuando un niño consume productos no comestibles como arena, tierra, arcilla o trozos de pintura.
5. **Cualquier niño refugiado o recién llegado o personas embarazadas o en periodo de lactancia.** Hay varios factores que exponen a las personas recién llegadas a Estados Unidos a un mayor riesgo de exposición al plomo, como la exposición ambiental, las prácticas culturales, los medicamentos tradicionales y los productos de consumo.

¡Actúe! Si respondió SÍ o NO SÉ a alguna de las preguntas anteriores, hable con el médico de su hijo para realizarle un análisis simple de plomo en sangre.